

ARQUITECTOS

EN 14411 BIII



VÄGGPLATTOR Matt och blank 40 färger och 4 format

FORMAT



147x147x5,8 mm



197x197x7,5 mm



97x297x7,5 mm




197x397x7,5 mm

FÄRGER

NCS


S 1000-N



White

147x147 Blank	1714-0720	6M
147x147 Matt	1714-0721	6M
197x197 Blank	1714-0626	7M
197x197 Matt	1714-0624	7M
97x297 Blank	1714-0438	10M
97x297 Matt	1714-0439	10M
197x397 Blank	1714-0073	10M
197x397 Matt	1714-0240	10M

S 1502-Y50R



Pearl Grey

1714-0074	8M
1714-0241	8M
1714-0627	10M
1714-0665	10M
1714-0445	15M
1714-0456	15M
1714-0076	14M
1714-0244	14M

S 2500-N



Silver Grey

1714-0078	8M
1714-0246	8M
1714-0628	10M
1714-0711	10M
1714-0446	15M
1714-0457	15M
1714-0080	14M
1714-0248	14M

S 3500-N



Steel Grey

1714-0082	8M
1714-0250	8M
1714-0629	10M
1714-0667	10M
1714-0447	15M
1714-0458	15M
1714-0084	14M
1714-0252	14M

S 4500-N



Lead Grey

1714-0414	8M
1714-0418	8M
1714-0630	10M
1714-0668	10M
1714-0477	15M
1714-0476	15M
1714-0589	15M
1714-0588	15M

NCS


S 5502-R



Deep Grey

147x147 Blank	1714-0086	8M
147x147 Matt	1714-0254	8M
197x197 Blank	1714-0631	10M
197x197 Matt	1714-0669	10M
97x297 Blank	1714-0444	15M
97x297 Matt	1714-0455	15M
197x397 Blank	1714-0088	15M
197x397 Matt	1714-0256	15M

S 8502-B



Antracite Grey

1714-0094	12M
1714-0262	12M
1714-0632	14M
1714-0670	14M
1714-0481	18M
1714-0480	18M
1714-0096	18M
1714-0264	18M

S 9000-N



Black

1714-0102	13M
1714-0270	13M
1714-0633	14M
1714-0671	14M
1714-0482	20M
1714-0483	20M
1714-0104	18M
1714-0272	18M

S 5030-R90B



Petrol Blue

1714-0135	10M
1714-0304	10M
1714-0638	12M
1714-0676	12M
1714-0466	17M
1714-0467	17M
1714-0137	16M
1714-0306	16M

S 3030-R90B



Atlas Blue

1714-0119	9M
1714-0288	9M
1714-0636	11M
1714-0674	11M
1714-0465	16M
1714-0464	16M
1714-0121	14M
1714-0290	14M

NCS

S 5020-B10G



Artic Blue

147x147 Blank	1714-0432	9M
147x147 Matt	1714-0421	9M
197x197 Blank	1714-0654	11M
197x197 Matt	1714-0693	11M
97x297 Blank	1714-0489	18M
97x297 Matt	1714-0488	18M
197x397 Blank	1714-0601	16M
197x397 Matt	1714-0600	16M

S 2030-B



Caribbean Blue

1714-0123	8M
1714-0292	8M
1714-0637	10M
1714-0675	10M
1714-0440	15M
1714-0459	15M
1714-0125	14M
1714-0294	14M

S 2020-B



Sky Blue

1714-0113	8M
1714-0282	8M
1714-0635	10M
1714-0673	10M
1714-0443	15M
1714-0462	15M
1714-0115	14M
1714-0284	14M

S 1510-B50G



Crystal Blue

1714-0193	8M
1714-0358	8M
1714-0655	10M
1714-0694	10M
1714-0441	15M
1714-0460	15M
1714-0195	14M
1714-0360	14M


S 2005-B20G






Ice Blue

1714-0106	8M
1714-0274	8M
1714-0634	10M
1714-0672	10M
1714-0442	15M
1714-0461	15M
1714-0108	14M
1714-0276	14M

NCS	S 4005-B80G	S 3020-B90G	S 1510-G	S 6020-B90G	S 6010-G50Y
					
	Grey Blue	Sea Green	Water Green	Victorian Green	Safari Green
147x147 Blank	1714-0434 9M	1714-0153 10M	1714-0199 8M	1714-0223 10M	1714-0428 8M
147x147 Matt	1714-0423 9M	1714-0322 10M	1714-0364 8M	1714-0387 10M	1714-0420 8M
197x197 Blank	1714-0648 11M	1714-0625 12M	1714-0656 10M	1714-0661 12M	1714-0709 10M
197x197 Matt	1714-0687 11M	1714-0678 12M	1714-0695 10M	1714-0700 12M	1714-0679 10M
97x297 Blank	1714-0493 16M	1714-0507 17M	1714-0448 14M	1714-0508 17M	1714-0497 15M
97x297 Matt	1714-0492 16M	1714-0506 17M	1714-0463 14M	1714-0509 17M	1714-0496 15M
197x397 Blank	1714-0605 16M	1714-0609 17M	1714-0202 15M	1714-0610 17M	1714-0593 15M
197x397 Matt	1714-0604 16M	1714-0608 17M	1714-0366 15M	1714-0611 17M	1714-0592 15M

NCS	S 4005-Y20R	S 5502-Y	S 4010-B90G	S 5005-Y50R	S 3005-Y20R
					
	Argil Green	Savanna Grey	Mocha	Taupe	Gemstone Beige
147x147 Blank	1714-0431 9M	1714-0429 8M	1714-0167 12M	1714-0430 8M	1714-0413 8M
147x147 Matt	1714-0419 9M	1714-0425 8M	1714-0336 12M	1714-0426 8M	1714-0416 8M
197x197 Blank	1714-0649 11M	1714-0650 10M	1714-0643 14M	1714-0647 10M	1714-0651 10M
197x197 Matt	1714-0688 11M	1714-0689 10M	1714-0682 14M	1714-0686 10M	1714-0690 10M
97x297 Blank	1714-0486 18M	1714-0498 15M	1714-0511 20M	1714-0500 15M	1714-0473 15M
97x297 Matt	1714-0487 18M	1714-0499 15M	1714-0510 20M	1714-0501 15M	1714-0472 15M
197x397 Blank	1714-0598 16M	1714-0594 15M	1714-0613 20M	1714-0597 15M	1714-0585 15M
197x397 Matt	1714-0599 16M	1714-0595 15M	1714-0612 20M	1714-0596 15M	1714-0584 15M

NCS	S 4010-Y50R	S 3005-Y20R	S 1505-Y30R	0105-Y10R	S 2030-Y10R
					
	Grège	Natural Pearl	Jasmine	Pearl	Mustard
147x147 Blank	1714-0433 9M	1714-0415 8M	1714-0169 8M	1714-0149 8M	1714-0427 8M
147x147 Matt	1714-0422 9M	1714-0417 8M	1714-0338 8M	1714-0318 8M	1714-0424 8M
197x197 Blank	1714-0652 11M	1714-0642 10M	1714-0644 10M	1714-0639 10M	1714-0646 10M
197x197 Matt	1714-0691 11M	1714-0681 10M	1714-0707 10M	1714-0677 10M	1714-0685 10M
97x297 Blank	1714-0490 16M	1714-0474 15M	1714-0450 15M	1714-0449 15M	1714-0494 15M
97x297 Matt	1714-0491 16M	1714-0475 15M	1714-0453 15M	1714-0454 15M	1714-0495 15M
197x397 Blank	1714-0602 16M	1714-0586 15M	1714-0171 14M	1714-0151 14M	1714-0590 15M
197x397 Matt	1714-0603 16M	1714-0587 15M	1714-0340 14M	1714-0320 14M	1714-0591 15M

NCS	S 1070-G90Y	S 1060-Y50R	S 2040-Y20R	S 1515-Y20R	S 3010-Y30R
					
	Yellow	Tangerine	Amber	Kalahari Beige	Bahamas Beige
147x147 Blank	1714-0207 12M	1714-0211 14M	1714-0230 12M	1714-0175 8M	1714-0163 8M
147x147 Matt	1714-0371 12M	1714-0375 14M	1714-0393 12M	1714-0344 8M	1714-0332 8M
197x197 Blank	1714-0657 13M	1714-0658 16M	1714-0664 14M	1714-0645 10M	1714-0705 10M
197x197 Matt	1714-0708 13M	1714-0697 16M	1714-0703 14M	1714-0684 10M	1714-0680 10M
97x297 Blank	1714-0469 17M	1714-0485 21M	1714-0478 18M	1714-0451 15M	1714-0470 15M
97x297 Matt	1714-0468 17M	1714-0484 21M	1714-0479 18M	1714-0452 15M	1714-0471 15M
197x397 Blank	1714-0209 19M	1714-0213 19M	1714-0232 18M	1714-0177 14M	1714-0582 15M
197x397 Matt	1714-0373 19M	1714-0377 19M	1714-0395 18M	1714-0346 14M	1714-0583 15M

NCS	S4040-R	S 5030-Y80R	S 2570-Y90R	S 3040-R40B	S 2030-R10B
					
	Burgundy	Terracotta	Carmine	Purple	Orchid
147x147 Blank	1714-0226 14M	1714-0437 16M	1714-0225 16M	1714-0221 12M	1714-0219 10M
147x147 Matt	1714-0389 14M	1714-0436 16M	1714-0435 16M	1714-0385 12M	1714-0383 10M
197x197 Blank	1714-0663 16M	1714-0653 18M	1714-0662 16M	1714-0660 14M	1714-0659 12M
197x197 Matt	1714-0702 16M	1714-0692 18M	1714-0701 16M	1714-0699 14M	1714-0698 12M
97x297 Blank	1714-0503 23M	1714-0515 23M	1714-0516 23M	1714-0512 19M	1714-0504 17M
97x297 Matt	1714-0502 23M	1714-0514 23M	1714-0517 23M	1714-0513 19M	1714-0505 17M
197x397 Blank	1714-0228 19M	1714-0617 23M	1714-0618 23M	1714-0614 19M	1714-0606 17M
197x397 Matt	1714-0391 19M	1714-0616 23M	1714-0619 23M	1714-0615 19M	1714-0607 17M

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 BIII

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value		Test method
Dimensions-Lenght and widht	%	Conform	+/- 0,75 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX	+/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%		UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≥ 10		UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 600 se sp ≥7,5 mm ≥ 200 se sp <7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 12		UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Not Pass		UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN		UNI EN ISO 10545-13

Montering av kakel

Läs alltid texten på kakelpaketen för anvisningar för den specifika kakelplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350 eller FB 1700 användas.

Vid montering av kakelplattor tunnare än 6mm ska ett C1 fix användas, exempelvis FB 1350.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Montering av kakel med för mycket fästmassa kan innebära att fästmassan drar ihop sig/krymper vid härdning. Detta medför att kaklet bågnar och glasyren spricker. En bra tumregel vid montering av kakel är att fixbädden på baksidan av kakelplattan inte ska vara tjockare än 2/3 delar av kaklets tjocklek och jämnt fördelad på hela keramiken.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den sk installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet. Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där ändå och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek. Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet) OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet. Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel typ Fila PS 87. I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalk- avlagringar.

Tänk på att innan man provar nya rengöringsmedel att alltid testa dem först på en liten yta.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.